



CATALOGO 2021

GABINETES, MANGAS Y BRONCERÍA





NUESTRA EMPRESA

Con mas de 25 años de experiencia en seguridad contra incendios y emergencias, Servicios FF SRL se compromete día a día en tratar de ser una de las empresas lideres en el Rubro, contando con personal altamente capacitado, trabajando con las mejores marcas y teniendo Stock permanente. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en donde podrá ver los equipos y marcas mas importantes que comercializamos.

Los invitamos a conocer nuestro Showroom en la localidad de Caseros – Buenos Aires.

Servicios FF SRL

Alicia Moreau de Justo 4442 - Caseros - Buenos Aires - Cod Pos 1678 - Tel.: (+54911) 28593643

info@serviciosff.com.ar - www.serviciosff.com.ar - Facebook: @servff - Instagram: serviciosffsrl

Fabián Fernández
Director General

Tel.: (+54911) 60531122

info@serviciosff.com.ar

**Distribuidores, Empresas
y Bomberos de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fe**

Maximiliano Lopez

Tel.: (+54911) 61694595
maxi.lopez@serviciosff.com.ar

Empresas y Bomberos resto del país

María Laura Gauna

Tel.: (+54911) 35716927
maria.gauna@serviciosff.com.ar

Constructoras e Instaladores

Arq. Andrea Beatriz Bottaro

Tel.: (+54911) 31840054
andrea@serviciosff.com.ar

GABINETES



GABINETES IMPORTADOS



Gabinete modular de inyección color rojo y negro para extintores de 5 y 6 kg



SERIE TAURUS

Gabinete para extintores de 6 a 12 Kg



SERIE BOSTON

Gabinete para extintores de 6 a 12 Kg





GABINETES

GABINETES IMPORTADOS

SERIE RR



Gabinete importado con puerta antichoque acrílico ABS color rojo RAL 3000.

Especialmente diseñada para proteger del polvo, la sal, el sol y de los vapores que emiten la industria química.



GABINETTES

GABINETTES IMPORTADOS

GABINETE PARA EXTINTOR CON ALARMA Y FOTOLUMINISCENCIA



GABINETES

GABINETES IMPORTADOS



GABINETE PARA DEVANADERA
IMPORTADA, CON MANGA DE 1"
Y LANZA DE INCENDIO INCORPORADA



GABINETES

GABINETES PRFV



Gabinete PRFV para mangas construido para el interior y exterior, alta resistencia y durabilidad.

Para 1 o 2 Mangas

Gabinete PRFV para extintor de 5 y 10 kg construido para el interior y exterior, alta resistencia y durabilidad.





GABINETES

GABINETES PARA EXTINTORES

GABINETES C/PUERTA SIN VIDRIO P/EXTINTORES 5 KG

GAB.5 KG.P/CERR.O/C INT.48828-O-INT

GAB.PUERTA 5 KG O/C P/EXTERIOR SIN VIDRIO

GABINETES C/PUERTA SIN VIDRIO P/EXTINTORES 10 KG

GAB.10 KG.P/CERR.O/C

GAB.PUERTA 10 KG O/C P/EXTERIOR SIN VIDRIO



GABINETES



GABINETES PARA MANGAS



GABINETES C/PUERTA C/VIDRIO PARA MANGUERAS

GABINETES CON PUERTA SIN VIDRIO PARA MANGUERAS 1 3/4"

GAB.PUERTA MANGA 1 3/4 55X50X16 C/CERR. GAS P/INTERIOR SIN VIDRIO
 GAB.PUERTA MANGA 1 3/4 55X50X16 C/CERR. GAS P/EXTERIOR SIN VIDRIO
 GAB.PUERTA MANGA 1 3/4" C/CERR. GAS 40X50X16 P/INTERIOR SIN VIDRIO

GABINETES CON PUERTA SIN VIDRIO PARA MANGUERAS 2 1/2"

GAB.PUERTA MANGA 2 1/2" 65X60X20 C/CERR. GAS P/INTERIOR SIN VIDRIO
 GAB.PUERTA MANGA 2 1/2" 65X60X20 C/CERR. GAS P/EXTERIOR SIN VIDRIO

GABINETE CON PUERTA DOBLE PARA EXTINTOR Y MANGUERA

GAB. PARA EXTINTOR Y MANGUERA 100x35x20 VERTICAL SIN VIDRIO

GABINETES C/PUERTA CHAPA Y VENTANA MANGUERA

GABINETES CON PUERTA CHAPA Y VENTANITA 1 3/4"

GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA 18 P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA 18 P/EXTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA 19 P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA 19 P/EXTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 1 3/4" CHAPA P/EXTERIOR

GABINETES CON PUERTA CHAPA Y VENTANITA 2 1/2"

GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA 18 P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA 18 P/EXTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA 19 P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA 19 P/EXTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA P/INTERIOR
 GAB.PUERTA CHAPA MANGA 2 1/2" CHAPA P/EXTERIOR



GABINETES

GABINETES PARA MANGAS



GABINETES EN ACERO INOXIDABLE

GABINETE PUERTA FRENTE INOXIDABLE MANGA 1 3/4"

GABINETE PUERTA FRENTE INOXIDABLE MANGA 2 1/2"

GABINETE PUERTA TOTALMENTE INOXIDABLE MANGA 1 3/4"

GABINETE PUERTA TOTALMENTE INOXIDABLE MANGA 2 1/2"

GABINETES



GABINETES INDUSTRIALES



GABINETES INDUSTRIALES TIPO YPF CON PIE

GABINETE TIPO I CHAPA 14 CON PIE FICHA 020

GABINETE TIPO I CHAPA 16 CON PIE FICHA 020

GABINETE TIPO II CHAPA 14 CON PIE FICHA 021

GABINETE TIPO II CHAPA 16 CON PIE FICHA 021

GABINETE TIPO III CHAPA 14 CON PIE FICHA 022

GABINETE TIPO III CHAPA 16 CON PIE FICHA 022



GABINETES

ARMARIOS PARA BRIGADAS

ARMARIOS PARA BRIGADAS INDUSTRIALES

ARMARIO DOS PUERTAS 1,96 X 0,90 X 0,45. TIPO I (COD.102)

ARMARIO DOS PUERTAS 1,96 X 1,50 X 0,45. TIPO II (COD.103)

ARMARIO TRES PUERTAS 1,96 X 1,50 X 0,45. TIPO III (COD.104)





MANNGAS

MANGA PARA USO DE BOMBEROS SINTHETIC - POLIDUR



Manguera ideal para uso de bomberos

Medidas 1 ½" 2" 2 ½"

Peso ligero

Pérdida de fricción mínima

Alta Resistencia al envejecimiento

Costillas en revestimiento exterior brindan alta resistencia a la abrasión

Alta resistencia al aceite, productos químicos y combustible

Excelente resistencia al ozono y al envejecimiento

Excelente resistencia al frío

Excelente resistencia al calor

fácil Manejo y mantenimiento

APROBACIONES

DIN 14811 clase 3

BS 6391:2009 Type III





MANGAS

MANGA SIN SELLO IRAM



Manguera para gabinetes contra incendios, extremadamente LIVIANA, FLEXIBLE y COMPACTA, especialmente desarrollada para resistir largos periodos de tiempo inactivo, sin alteración de sus propiedades. Construida íntegramente con materiales sintéticos, con tejidos sin costura ni uniones, por estar fabricada en telas circulares.

APLICACIÓN Gabinetes para la lucha contra incendios, en viviendas, locales comerciales, parkings, edificios, hospitales, etc.

CARACTERÍSTICAS Para gabinetes contra incendio. Liviana, flexible, compacta y económica. Construida con tejidos sintéticos 100% poliéster, sin costuras ni uniones. Interior revestido de elastómetro. No se degrada.

Se fabrican en cuatro medidas 38,1mm, 45mm, 50,8mm y 63,5mm de diámetro exterior.

Las longitudes estándar son 15m, 20m, 25m y 30m.

Las mangueras de lino están descartadas para su uso por la norma IRAM 3594, debiendo reemplazarse por mangas nuevas de fibras sintéticas, siendo estas últimas resistentes al ataque de la humedad, principal debilidad de las mangas de lino.

Esto complementado con la prueba hidráulica certificada hace de la Manga Firehouse la mejor y más completa opción del mercado

Ficha técnica

Diámetro		Peso / metro	Presión trabajo	Presión rotura
mm	pulg.	gr/m	kg/cm ²	kg/cm ²
45	1 3/4"	145	10	35
65	2 1/2"	220	10	35





MANGAS

MANGA CON SELLO IRAM



Tramo de manguera RYLJET Ø 2 1/2" x 25 metros. Cumple con normas nacionales IRAM 3548. Para gabinetes contra incendio. Lucha contra incendios en edificios de viviendas, locales comerciales, estacionamientos, edificios públicos, etc. manguera con calidad de exportación. Liviana, flexible, compacta. Construida con tejidos sintéticos 100% poliéster, sin costuras ni uniones. Interior revestido de elastómero. No se degrada

Características Técnicas



Diámetro		Esp. pared	Peso / Metro	Presión Trabajo	Presión Rotura	textil	estriada	lisa	Long. Normal	Temp. Serv.	blanco	Ø. Rollo 15 m	Ø Rollo 20 m	Ø Rollo 25 m	Ø Rollo 30 m	Conexión
mm.	pulg.	mm.	gr/m	kg/cm ²	kg/cm ²				m	°C		cm	cm	cm	cm	
38	1 1/2	1,2	170	12	42	x			15/ 20/ 25/ 30 hasta 60	temp. -20 °C a 80 °C	X	25	30	33	36	ros cada storz
45	1 3/4	1,2	200	12	42	x		X			25	30	33	36		
51	2	1,2	270	12	42	x		X			25	30	33	36		
65	2 1/2	1,2	300	12	42	x		X			25	30	33	36		



MANEGAS

MANEGA PERCOLANTE FORESTAL



Características generales:

Manguera fluorescente contra incendios forestales

Manguera plana versátil y altamente flexible para uso fuera de la carretera hecha de tejido especial teñido en hilera en color amarillo-naranja.

Confeccionado con hilo de poliéster 100% sintético, tejido en forma de sarga.

Revestimiento interior de poliuretano especial de alta calidad

- El color de la señal ofrece una alta visibilidad en el terreno
- Tamaño de paquete pequeño
- Peso extremadamente bajo
- Un radio de curvatura
- Autoprotección mediante perforación
- Perforación: pérdida de agua aprox.4,8% con WP 9 bar (con longitud estándar 15 m)
- Baja pérdida de presión debido a la película interior lisa
- A prueba de putrefacción
- Resistente al frío hasta -40 ° C
- Resistente al calor hasta +100 ° C
- Fácil de cuidar y sin mantenimiento
- Cubrir con cable VA

Aprobaciones


- Producción según DIN 14811 clase 1
- Probado de acuerdo con las NORMAS AUSTRALIANAS AS 2792-1922
- Utilizado en EE. UU., Canadá, Australia, Bélgica y otros





MANNGAS

MANGUERA DE 1" ALTA PRESIÓN



Características Técnicas

Manguera de ataque liviana para uso industrial, estructural, vehicular y forestal.

Disponibile en naranja fluorescente para una visibilidad suprema.

Chaqueta circular de 100% de alta tenacidad.

Hilos sintéticos y monofilamentos con forro interior Hecho de un EPDM de alta calidad vulcanizado.

Muy Liviana en comparación con mangueras de goma

Baja pérdida de fricción

Alta resistencia al envejecimiento

Fácil mantenimiento y manejo

APROBACIONES

DIN EN 1947-II-B-5



BRONCERIA

LANZA CON Y SIN BOQUILLAS



LANZAS CHORRO PLENO BRONCE

- LANZA BRONCE CH.PLENO 1 1/2"
- LANZA BRONCE CH.PLENO 1 3/4" BOQ.PLASTICA
- LANZA BRONCE CH.PLENO 1 3/4" BOQ.METALICA
- LANZA BRONCE CH.PLENO 2" PLASTICA
- LANZA BRONCE CH.PLENO 2 1/2"

LANZAS CHORRO PLENO ALUMINIO

- LANZA ALUMINIO CH.PLENO 1 3/4" BOQ.PLASTICA
- LANZA ALUMINIO CH.PLENO 2 1/2"

LANZAS SIN BOQUILLAS BRONCE

- LANZA BRONCE SIN BOQUILLA 1 1/2"
- LANZA BRONCE SIN BOQUILLA 1 3/4"
- LANZA BRONCE SIN BOQUILLA 2"
- LANZA BRONCE SIN BOQUILLA 2 1/2"

LANZAS SIN BOQUILLAS ALUMINIO

- LANZA ALUMINIO SIN BOQUILLA 1 3/4"
- LANZA ALUMINIO SIN BOQUILLA 2 1/2"

LANZAS CON BOQUILLA CIERRE LENTO BRONCE

- LANZA BRONCE C/BOQ.CIERRE LENTO 1 3/4"

LANZAS CON BOQUILLA CIERRE LENTO ALUMINIO

- LANZA ALUMINIO CON BOQ.CIERRE LENTO 1 3/4"

LANZAS CON BOQUILLA CHORRO NIEBLA BRONCE

- LANZA BRONCE C/BOQ. CH.NIEBLA BRONCE 1 1/2"
- LANZA BRONCE C/BOQ. CH.NIEBLA BRONCE 1 3/4"
- LANZA BRONCE C/BOQ. CH.NIEBLA P.P 1 3/4"
- LANZA BRONCE C/BOQ.CH.NIEBLA 2"
- LANZA BRONCE C/BOQ.CH.NIEBLA BRONCE 2 1/2"

LANZAS CON BOQUILLA CHORRO NIEBLA ALUMINIO

- LANZA ALUMINIO C/BOQ. CH. NIEBLA PP. 1 3/4"
- LANZA ALUMINIO C/BOQ. CH. NIEBLA ABS 1 3/4"
- LANZA ALUMINIO C/BOQ. CH. NIEBLA ABS 2 1/2"



BRONCERIA

BOQUILLAS



BOQUILLAS CHORRO NIEBLA
BOQUILLA CH. NIEBLA 1 1/2" 1 3/4" BRONCE (rosca 1")
BOQUILLA CH. NIEBLA 1 1/2" 1 3/4" PP (ROSCA 1")
BOQUILLA CH. NIEBLA 2 1/2" BRONCE (rosca 1 1/2")
BOQUILLA CH. NIEBLA 1 3/4" ABS (rosca 1")
BOQUILLA CH. NIEBLA 2 1/2" ABS (rosca 1 1/2")
BOQUILLAS CHORRO PLENO
BOQUILLA CH. PLENO 1 1/2"-1 3/4" BRONCE (rosca 1") 10 mm
BOQUILLA CH. PLENO 1 1/2" 1 3/4" PLASTICA (rosca 1") 10 mm
BOQUILLA CH. PLENO 2 1/2" BRONCE (rosca 1 1/2") 14 mm
BOQUILLAS CIERRE LENTO
BOQUILLA CIERRE LENTO 1 1/2" 1 3/4" (rosca 1")



BRONCERIA

UNION MANDRILAR



JUEGO UNION MANDRILAR 1 1/2" BSP

JUEGO UNION MANDRILAR 1 1/2" 9 HPP (NH)

JUEGO UNION MANDRILAR 1 3/4"

JUEGO UNION MANDRILAR 2"

JUEGO UNION MANDRILAR 2 1/2"

UNION DE ATAR



JUEGO UNION ATAR 1"

JUEGO UNION ATAR 1" NH

JUEGO UNION ATAR 1 1/2" ©

JUEGO UNION ATAR 1 1/2" NH

JUEGO UNION ATAR 1 3/4"©

JUEGO UNION ATAR 2 1/2" 5 HPP

JUEGO UNION ATAR 2 1/2" NH



BRONCERIA

UNION STORZ



JUEGO DE UNION STORZ. 1" DEP 31 ©
JUEGO DE UNION STORZ. 1 1/2" DEP 52 ©
JUEGO DE UNION STORZ . 1 3/4" DEP 66 ©
JUEGO DE UNION STORZ . 1 3/4" RACORD 1"
JUEGO DE UNION STORZ . 1 3/4" RACORD 1 1/2"
JUEGO DE UNION STORZ . 1 3/4" RACORD 2"
JUEGO DE UNION STORZ . 2 1/2" DEP 81 ©
JUEGO DE UNION STORZ . 2 1/2" DEP 89 ©
JUEGO DE UNION STORZ 4 1/2" DEP 133
JUEGO DE UNION STORZ 5" DEP 148

TAPA STORZ



TAPA STORZ 1" DEP 31
TAPA STORZ 1 1/2" DEP 52
TAPA STORZ 1 3/4" DEP 66
TAPA STORZ 2 1/2" DEP 81
TAPA STORZ 2 1/2" DEP 89
TAPA STORZ 4 1/2" DEP 133
TAPA STORZ 5" DEP 148

JUNTA STORZ



JUNTA STORZ 1"
JUNTA STORZ 1 1/2"
JUNTA STORZ 1 3/4"
JUNTA STORZ 2 1/2 DEP 81"
JUNTA STORZ 2 1/2 DEP 89"
JUNTA STORZ 4 1/2"
JUNTA STORZ 5"



BRONCERIA

REDUCCIÓN STORZ A STORZ



REDUCCION STORZ 1 1/2" DEP 52 A STORZ 1" DEL 31
REDUCCION STORZ 1 3/4" DEP 66 A STORZ 1 1/2" DEP 52
REDUCCION STORZ 1 3/4" DEL 66 A STORZ 1" DEP 31
REDUCCION STORZ 1 3/4" DEP 66 A STORZ 2 1/2" DEP 89
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 81 A STORZ 1" DEP 31
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 89 A STORZ 1" DEP 31
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 81 A STORZ 1 1/2" DEP 52
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 89 A STORZ 1 1/2" DEP 52
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 81 A STORZ 1 3/4" DEP 66
REDUCCION STORZ 2 1/2" DEP 81 A STORZ 2 1/2" DEP 89
REDUCCION STORZ 4" DEP 133 A STORZ 2 1/2" DEP 89
REDUCCION STORZ 5" DEP 148 A STORZ 4" DEP 133

REDUCCIÓN WHITWORTH



REDUCCION WHITWORTH 2" 1/2 A 2"
REDUCCION WHITWORTH 2" 1/2 X 1 3/4"
REDUCCION WHITWORTH 2" 1/2 A 1 1/2"
REDUCCION WHITWORTH 2" A 1 3/4"
REDUCCION WHITWORTH 2" A 1 1/2"
REDUCCION WHITWORTH 1 3/4" A 1 1/2"

LLAVES DE UNIÓN



LLAVE DE AJUSTAR UNIONES ALUMINIO
LLAVE DE AJUSTAR UNIONES BRONCE
LLAVE DE AJUSTAR UNIONES STORZ
LLAVE DE AJUSTAR UNIONES STORZ 5"



BRONCERIA

ADAPTADORES STORZ A ROSCA HEMBRA



ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RH 1" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RH 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RH 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RH 2 1/2"
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RH 1" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RH 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RH 1 1/2" NH ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RH 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52A RH 2" (5 HPP)
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RH 2 1/2"
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 1 1/2" NH ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 2"
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 2 1/2" (5,5 HPP)
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RH 2 1/2" (11 HPP) ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 2"
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 2 1/2" (5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 2 1/2" (7,5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 2 1/2" (11 HPP) ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" DEP 81 " A RH 2 1/2" (NH)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 DEP 89 " A RH 2 1/2" (5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RH 3"
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 89 A RH 2 1/2" BSP
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 89 A RH 3"
ADAPTADOR STORZ 4" DEP 133 A RH 3"
ADAPTADOR STORZ 4" DEP 133 A RH 4"
ADAPTADOR STORZ 5" DEP 148 A RH 4"
ADAPTADOR STORZ 5" DEP 148 A RH 5"



BRONCERIA

ADAPTADORES STORZ A ROSCA MACHO



ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RM 1" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RM 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RM 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1" DEP 31 A RM 2 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 1" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 1 1/2" NH ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 2" (5 HPP)
ADAPTADOR STORZ 1 1/2" DEP 52 A RM 2 1/2"
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 1" ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 1 1/2" NH ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 2"
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 2 1/2" (5 HPP) ©
ADAPTADOR STORZ 1 3/4" DEP 66 A RM 2 1/2" (11 HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 1 1/2" ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 1 3/4" ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2" (5,5 HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2" (11 HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2 1/2" (5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2 1/2" (7,5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2 1/2" (11 HPP) ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 2 1/2" (NH) ©
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 DEP 89 " A RM 2 1/2" (5HPP)
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 81 A RM 3"
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 89 A RM 2 1/2"
ADAPTADOR STORZ 2 1/2 " DEP 89 A RM 3"
ADAPTADOR STORZ 4" DEP 133 A RM 3"
ADAPTADOR STORZ 4" DEP 133 A RM 4"
ADAPTADOR STORZ 5" DEP 148 A RM 4"
ADAPTADOR STORZ 5" DEP 148 A RM 5"



BRONCERIA

VALVULA TIPO TEATRO



VALVULAS TEATRO WHITWORTH SIN TAPA FICHA 085

- VALVULAS TIPO TEATRO 1 1/2" SIN TAPA
- VALVULAS TIPO TEATRO 1 3/4" SIN TAPA
- VALVULAS TIPO TEATRO 2" SIN TAPA
- VALVULAS TIPO TEATRO 2 1/2" SIN TAPA

VALVULAS TEATRO WHITWORTH CON TAPA FICHA 085

- VALVULAS TIPO TEATRO 1 1/2" CON TAPA
- VALVULAS TIPO TEATRO 1 3/4" CON TAPA PLASTICA
- VALVULAS TIPO TEATRO 1 3/4" CON TAPA PLASTICA
- VALVULAS TIPO TEATRO 2" CON TAPA BRONCE
- VALVULAS TIPO TEATRO 2 1/2" CON TAPA
- VALVULAS TIPO TEATRO 2 1/2" CON TAPA BRONCE
- BOCA DE IMPULSION 2 1/2"
- TAPON PARA BOCA DE IMPULSION
- VALVULAS TIPO TEATRO 2 1/2" INDUSTRIAL FICHA 086

VALVULAS TIPO TEATRO SALIDA STORZ

- VALVULA TIPO TEATRO 1 1/2" C/ SALIDA STORZ DEP 52
- VALVULA TIPO TEATRO 1 3/4" C/ SALIDA STORZ DEP 66
- VALVULA TIPO TEATRO 2 1/2" C/ SALIDA STORZ DEP 81



BRONCERIA

Derivadores Bronce Nacional



	ENTRADA	SALIDAS 2
BRONCE	2 1/2"	1 1/2"
	2 1/2"	1 3/4"
	2 1/2"	2"
	2 1/2"	2 1/2"
	2 1/2"	Doble

COLUMNA HIDRANTE



COLUMNAS PARA HIDRANTES

COLUMNA HIDRANTES 2 1/2" 1 BOCA C/LLAVE

COLUMNA HIDRANTES 2 1/2" 2 BOCAS C/LLAVE