SERVICIOS EF S.R.L.

NFPA MEMBER

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

CATALOGO 2021

DETECCIÓN

Distribuidor Exclusivo

Kappler · INNOTEX · Reliable · ESCHBACH · croydon · TASK · MATJACK · Lince · rack system · Northern Star Fire · Quick Fist · Firehouse Equipment · Seek thermal · Rescue

Distribuidor Oficial

Kidde · PELICAN · MSA · Scotty Firefighter · Hi-Lift · PETZL · WDM Pumps · Lakeland Industries, Inc · AQUAFLOAT · TRUE NORTH · Waterous · INTERSPIRO · Protek · LUXFER · SUPERVAC · resqme

NUESTRA EMPRESA

Con mas de 25 años de experiencia en seguridad contra incendios y emergencias, Servicios FF SRL se compromete día a día en tratar de ser una de las empresas lideres en el Rubro, contando con personal altamente capacitado, trabajando con las mejores marcas y teniendo Stock permanente. Los invitamos a conocer nuestro catálogo en donde pordrá ver los equipos y marcas mas importantes que comercializamos.

Los invitamos a conocer nuestro Showroom en la localidad de Caseros – Buenos Aires.

Servicios FF SRL

Alicia Moreau de Justo 4442 - Caseros - Buenos Aires - Cod Pos 1678 - Tel.: (+54911) 28593643

info@serviciosff.com.ar - www.serviciosff.com.ar - Facebook: @servff - Instagram: serviciosffsrl

Fabián Fernández
Director General

Tel.:(+54911) 60531122

info@serviciosff.com.ar

Distribuidores, Empresas y Bomberos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

Maximiliano Lopez

Tel.: (+54911) 61694595
maxi.lopez@serviciosff.com.ar

Empresas y Bomberos resto del país

María Laura Gauna

Tel.: (+54911) 35716927
maria.gauna@serviciosff.com.ar

Constructoras e Instaladores

Arq. Andrea Beatriz Bottaro

Tel.: (+54911) 31840054
andrea@serviciosff.com.ar

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Detector de un solo gas ALTAIR Pro

Basado en el estándar de la industria del Detector de un solo gas ALTAIR, pero con características adicionales y de funcionalidad. Los Detectores de un solo gas ALTAIR Pro para gases tóxicos y de oxígeno, combinan la detección fiable y alarmas audibles, intermitentes, vibrantes, LED con pantallas claras LCD a contraluz. Los sensores electroquímicos miden concentraciones de gases tóxicos o por ciento para oxígeno (O_2, ClO_2, HCN, PH_3). Construido específicamente para la protección contra polvos y agua, excelente resistencia al impacto y excelente rendimiento RFI.

·Dependiendo de la Unidad detecta entre distintos tipos de gases O_2, ClO_2, NO_2, HCN, PH_3
·Concentración de gas o por ciento de oxígeno, se muestran en una pantalla grande LCD, clara y retroiluminada
·Registra automáticamente los últimos 50 acontecimientos de alarma/pruebas mientras graba simultáneamente lecturas de gas pico o lecturas bajas de O_2, cada tres minutos en un registro de datos periódico
·El usuario puede leer los datos o cambiar los puntos de ajuste de alarma a través de la conexión al MSA Link y un puerto de comunicación IR
·Puntos de ajuste de alarma
·Sistema de alarmas que incluye LEDs luminosos intermitentes, alarma audible, notificación LCD, y una alarma vibratoria interna
·Carcasa resistente y operación de un solo botón para una máxima durabilidad y simplicidad
·Fácil comprobación de alarma, verificación, aire limpio cero y calibración
Baterías y sensores fácilmente reemplazables

MSA

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Monitor portátil Altair 2X para uno o dos gases

El monitor portátil personal de uno o dos gases ALTAIR 2X o ALTAIR 2XT ha sido diseñado para incrementar la seguridad de los trabajadores, entregar la mayor durabilidad del mercado e incrementar la productividad en la administración de la flota, reduciendo los tiempos de calibración y pruebas de funcionamiento.

Posee la capacidad de poder medir, según versión, Ácido Sulfhídrico (H2S), Dióxido de Azufre (SO2), Amoniaco (NH3), Cloro (Cl2), Monóxido de Carbono (CO) y Dióxido de Nitrógeno (NO2).
Posee una pantalla monocromática de alto contraste, que permite mostrar caracteres superiores a 2.18 cms. de altura, un diseño robusto, para soportar múltiples caídas e incluso caídas de 7.5 metros de altura sobre concreto.

Bajos costos de propiedad
·Tiempo de respuesta en sensores XCell < 15 segundos
·Respaldado con 4 años de garantía para los sensores
·Capacidad de monitorear hasta 2 gases (de acuerdo a versión)
·Verificación de funcionamiento sin necesidad de gases de calibración (versión 2XP)
·Tiempo de verificaciones inferiores a 10 segundos
Trazabilidad
·Registro hasta 75 eventos de alarma
·Capacidad de 150 horas de datos periódicos
·Compatibilidad con el sistema de pruebas automatizado Galaxy GXII
Confiable
·Resistente a caidas de 7.5 metros de altura
·Protección IP67 (hermeticidad a prueba de polvo y agua)
Capacidad única de entregar una advertencia para anticipar la vida útil de los sensores

EQUIPOS DE DETECCIÓN

MSA ALTAIR 4X

El ALTAIR 4X es un Detector Multigas extremadamente durable que mide simultáneamente hasta cuatro gases de una amplia gama de opciones de sensores XCell incluyendo:
gases combustibles, O_2, CO, H_2S, SO_2 y NO_2.
El Detector ALTAIR 4X supera los estándares de la industria. La vida útil del sensor de cuatro años es 60% mayor al promedio de la industria, mientras que su tiempo de operación de 24 horas es superior a la media del sector en un 71%.
Este detector portátil versátil es una combinación perfecta para las industrias que van desde la protección contra fuego hasta la soldadura, y su salida de sensor digital lo hace menos propenso a sufrir de interferencia RF.
La unidad cuenta con exclusiva Alama MotionAlert ™, que permite a otros usuarios saber si la persona se ha quedado inmóvil y la InstantAlert ™, un alarma manual que alerta a otros de situaciones potencialmente peligrosas. Esta unidad robusta está diseñada para soportar una caída de hasta 20 pies (6 m) y utiliza menos de la mitad en gas de calibración del promedio de la industria.

MSA

EQUIPOS DE DETECCIÓN

MSA ALTAIR 5X

El Detector durable mide niveles de gases combustibles LEL y/o rango de porcentaje por volumen, oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, amoníaco, cloro y muchos otros, dependiendo de la configuración del sensor. Una carcasa de policarbonato resistente proporciona durabilidad sin igual, incluyendo la capacidad de sobrevivir a una caída de 10pies (3m) y está certificado IP65. Probada en el campo, su bomba integral proporciona un flujo de gas constante sin los problemas de componentes externos. Sensores XCell de alto rendimiento: Vida típica superior a cuatro años para los sensores: combustibles, O2, CO/H2S y SO2. Vida típica superior a tres años para los sensores NH3 y Cl2. Tiempos de respuesta del sensor y tiempos claros <15 segundos

MSA

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Respirador Advantage® 200 LS

El adaptador facial ligero y suave de la buconasal Advantage 200 LS, está fabricado con una formulación de goma termoplástica azul transparente, para ofrecer a los trabajadores mayor comodidad e inigualable estabilidad.

Ligera y económica
Goma termoplástica que mejora la suavidad y disminuye el peso
Sistema Multiflex que iguala la presión facial
AnthroCurve adaptable a cada configuración facial del usuario

MSA

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Respirador Advantage 420

El respirador de media cara Advantage 400 tiene un diseño que le ofrece al usuario su facilidad de uso. El innovador arnés de cabeza de una pieza, con patente en trámite, eclipsa a la competencia, garantiza al usuario un manejo intuitivo y ofrece un alto confort y flexibilidad. La exclusiva pieza facial moldeada de una pieza en silicona es suave y agradable de usar y a la vez muy robusta. Completamente libre de Latex.

El diseño de la pieza facila de una sola pieza ofrece estabilidad, comodidad y un ajuste superior. El diseño inteligentereduce al mínimo la posibilidad de fugas elimina y con sólo tres componentes principales, el Advantage 400 reduce significativamente el costos de mantenimiento. El sistema de sello AnthroCurve se se adapta perfectamente a diferentes contornos faciales.
El diseño del respirador se basa en la nuevo requerimiento de NIOSH para prueba de fugas y proporciona a los usuarios un excelente ajuste, y comodidad superior. "El ensamble del yugo y el arnés le permite un rápido y fácil cambio entre la posición de uso y de descanso. Desplegando el arnés le permite al usuario mantener el respirador de forma segura contra el pecho evitando la contaminación del mismo en la zona de ajuste. All mismo tiempo le permite el uso de protección para la cabeza. El sistema Lock Down le permite al usuario; que con un solo ajuste, el respirador pueda ser colocado en la cara sin mayores requerimientos." Su diseño de bajo perfil se integra muy bien con otros equipos de protección personal (PPE), por ejemplo, como Cascos, gafas, lentes, y faciales.
Su concepto único de arnés para la cabeza "ComforTop" se ajusta ergonómicamente eliminando los puntos de presión cuando se usa protección para la cabeza.
La correas y hebillas del Advantage 400 ofrecen una gran Comodidad y ajuste que eliminan las molestias alrededor del cuello. Aunado a lo anterior el arnés de la cabeza se adapta a diferentes tamaños ofreciendo un mejor comfort y ergonomía.

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Mascara Advantage® 3200

Las máscaras de la serie Advantage 3000 proporcionan protección y un confort inigualable. El suave borde de hermeticidad en silicona hipoalergénica ofrece un ajuste sin presión.
El visor de gran tamaño y ópticamente neutro garantiza una visión nítida y sin distorsiones, mientras que el color azul grisáceo aporta a la máscara un estético aspecto.
Colocarse la máscara Advantage 3000 es increíblemente rápido y sencillo y se realiza sin sufrir tirones de pelo. El atalaje de la cabeza patentado Advantage proporciona un ajuste perfecto a la cara de la pieza facial.

Máscara con diseño de vanguardia para una baja resistencia respiratoria, mientras las tiras superiores del arnés preajustadas facilitan la colocación y retirada de la máscara

Visor envolvente, resistente al rayado, que permite un amplio campo de visión

Los componentes pueden ser sustituidos a mano en pocos segundos

EQUIPOS DE DETECCIÓN

Alarma de Hombre Caído

MSA MOTION SCOUT

El modelo de MOTION SCOUT es altamente resistente a temperatura, golpes y agua.

Su alarma sonora y lumínica se activa al
detectar que el bombero se encuentra quieto o manualmente en caso de emergencia.

Sistema de control de bombero caído que al detectar que la persona se mantiene en estado quieto por algún tiempo, hace sonar una primera alarma de control, si el bombero no responde comienza con la alarma de emergencia

MSA
The Safety Company

EQUIPOS DE DETECCIÓN

320 X 240
THERMAL SENSOR

32°
FIELD OF VIEW

IP67 RATED

CAMARAS TERMOGRAFICAS

Distribuimos Exclusivos en argentina de SEEK THERMAL, diseñadas para el uso de bomberos en los ambientes mas hostiles, la cámara SEEK REVEAL FIRE PRO es la que presenta la mejor relación de costo/beneficio, Logrando que este equipo pueda ser accesible para muchos cuarteles de bomberos

EQUIPOS DE DETECCIÓN

DETECTOR DE CORRIENTE ALTERNA

El AC HotStick es un dispositivo de seguridad diseñado para rescatadores profesionales que proporciona advertencia de CA de alto voltaje expuesto desde una distancia segura. El AC HotStick emitirá una advertencia audible temprana ("pitido") y visual (LED parpadeante) de la presencia de voltajes peligrosos sin la necesidad de contactar la superficie que transporta la corriente. Cuanto más se acerca el usuario a la fuente del voltaje, más rápi doemi teun pi ti doy parpadea la uni dad

EQUIPOS DE DETECCIÓN

NORTHERN STAR

Northern Star es un dispositivo innovador con tecnologías patentadas de conciencia direccional. El Northern Star es confiable y duradero con un diseño impermeable, a prueba de golpes y resistente al calor. El dispositivo se autoalimenta a través de una batería de litio potente y recargable. Además, con funciones sencillas de encendido / apagado, Northern Star es increíblemente fácil de usar. Construido para tener el tamaño de una moneda de veinticinco centavos, el Northern Star es conveniente de utilizar y proporciona un conocimiento de la situación que puede salvar vidas.

Northern Star FIRE

Protéjase con la Estrella del Norte. Compre uno hoy y deje que Northern Star lo guíe a casa .

Características del producto

Impermeable, a prueba de golpes, resistente al calor
Batería de litio recargable
Un cuarto de tamaño
Adhesivo 3M